

普通教室

機能名	機能詳細		エディション			
			SR	ST	LT	
ランチャー	電源制御	スリープ、シャットダウン、再起動、ログオフ	○	○	○	
	SKYMENUアプリケーションの起動・一般アプリケーションの登録 / 起動					
	最近使ったファイルの表示					
	個人・グループフォルダ表示					
	教材リンク	情報モラル教材「CoCoral(こころる)」(遠鉄システムサービス株式会社) ^{※1,2}				
「学習者用デジタル教材」(東京書籍株式会社) ^{※1}						
「Yahoo!きっず学習」Webサイト(ヤフー株式会社)						
「事例で学ぶNetモラル」(広島県教科用図書販売株式会社) ^{※1}						
マイページ	授業の開始 / 終了		○	-	-	
	一覧表示	SKYMENU画面				
	ロック	SKYMENU画面				
	SKYMENUアプリケーションの起動					
	URLの登録 / 削除					
	教材・作品	一覧表示				-
		アップロード・ダウンロード・削除				
		配付・提出				
	教材リンク	「学習者用デジタル教材」(東京書籍株式会社) ^{※1}				
		「Yahoo!きっず学習」Webサイト(ヤフー株式会社)				
「事例で学ぶNetモラル」(広島県教科用図書販売株式会社) ^{※1}						
お知らせ	電子連絡板からのお知らせ					
ツールバー	活用形態ごとのツールバー設定		○	○	○	
	教員ごとの機能ボタン設定					
校内・校外連絡 ^{※3}	メッセージ送信		*	*	*	
	通話					
子どもの記録	記録	出欠	○	○	○	
		健康観察				
		気づき				忘れ物チェック・発表回数・5段階入力
		メモ				
		写真				
		集計表示 / 履歴表示				
	学習者の一覧表示	名簿	○	○	○	
		座席表				席替え
		習熟度別表示				
	画面セイバー	パスコードによる画面ロック				
		投影非対応				

※1 別途購入が必要です。
 ※2 CoCoral(こころる) Vol.1(LINE版)、Vol.2(ゲーム編)に対応しています。
 ※3 Microsoft Office 365 Educationの契約が必要です。

機能名	機能詳細		エディション			
			SR	ST	LT	
子どもの記録	職員室からの連絡		○	○	○	
	気づきの注意表示					
	記録データの出力					
カメラ活用	静止画・ノート撮影	90度回転	○	○	○	
		QRコードの読み取り				コード解析、URLアクセス
	動画撮影	撮影時間の表示				
	動画編集	動画切り出し				
		静止画保存				
	インターバル撮影	等間隔撮影				撮影間隔の設定(2秒、3分、任意)
		手動による連続撮影				前回撮影した静止画の透明度調整
		連続再生				暗カット(少し、ふつう、たくさん)
						繰り返し再生
						逆再生
	編集	暗カット(少し、ふつう、たくさん)・任意カット				
		静止画の結合				
	画像・動画補正	明るさ・台形				
カメラ切り替え	IN / OUTカメラ					
追っかけ再生	映像 / 音声	○				
	再生遅延時間設定 / 再生開始カウントダウン					
	位置調整ガイド					
タイマー	カウントアップ / カウントダウン	サークル表示	○	○	○	
		バー表示				
		アラーム設定				
	ストップウォッチ	スタート / ストップ				
動画比較	比較	静止画ファイルの比較	○	○	○	
		動画ファイルの比較				
		インターバル撮影ファイルの比較				
	位置調整	重ね合わせ位置				移動 / 回転 / 拡大 / 順番
		再生開始位置				ダイヤル調整
		位置調整の保存				
	再生時の調整	再生速度の変更				
		個別再生				
再生開始位置への復帰						

機能名	機能詳細		エディション				
			SR	ST	LT		
教材提示支援	投影	プロジェクタ、デジタルテレビなどへの投影					
	マーキング	フリーハンド					
	ズーム	範囲選択して拡大					
	スポット強調	スポットの移動					
	隠し付箋	付箋を貼る / はがす					
		色の選択					
	ファイル保存	静止画					
	カメラ	動作画面送信					
	教材・作品	絞り込み表示	日付を選択して表示		○	○	○
			時間割から選択して表示				
サムネイル表示		個人フォルダ					
		回収した教材					
		USBメモリ等					
画像の比較表示		全画面 / 一部分					
画像補正	シャープネス・明るさ・台形						
教材準備	教材登録						
	スライドショー表示						
画面撮り	範囲選択してコピー		○	○	○		
	範囲選択して保存						
	矩形・楕円						
電子連絡板	連絡板の作成	テンプレートからの選択、名称、背景色の設定		○	○	○	
		学習者への表示 / 非表示の設定					
	連絡欄の編集	名称、背景色の設定					
		情報の継続性、連絡板共有の設定					
		欄内の編集(フォント、色、背景色、画像の取り込み、URLリンク、サイズ自動調整)					
	公開	連絡板の公開					
公開する連絡板の選択		単一選択 複数選択	更新時間の設定 切り替え時間の設定				
素材・イラスト集	写真素材・イラスト		*	*	*		
	キーワード検索						
学習者機の設定・確認	使用する端末の設定	教員による一括選択		○	○	*	
		学習者による授業選択					

機能名	機能詳細		エディション				
			SR	ST	LT		
学習者機の設定・確認	状態確認	無線LAN状態の確認	○	○	*		
		充電状態の確認					
		Numロック・Capsロック状態の確認					
画面	画面転送	教員画面を学習者機へ送信	○	○	*		
		学習者画面を教員機へ送信					
		電子黒板のリモート操作					
	画面一覧						
	画面比較	全画面 / 一部分					
教材	配付	一斉配付 / 個別配付	○	○	*		
	回収	日付や時間割から選択して回収結果を表示					
発表	プロジェクタ、デジタルテレビなどへの投影		○	○	*		
	学習者機へ一斉送信						
ロック	一斉 / 個別		○	*	*		
	学校種によるロックイメージ						
投票	投票方法	問題文の設定	○	*	*		
		選択肢の設定					
	制限時間の設定						
	投票結果	グラフ表示、リスト表示、リアルタイム表示					
インターネット関連	Webブラウザ利用制限		○	*	*		
	指定URLの閲覧制限 / 許可						
	かんたんWebページ閲覧						
発表ノート	ペン、蛍光ペン	フリーハンド、図形入力		○	○	*	
	文字	キーボード入力					
		手書き入力変換					
		サイズの自動調整					
	画像	カメラからの取り込み					
		ファイルの取り込み					
		トリミング					
		クリップボードからの取り込み					
	ペン						
	書式設定	文字色、背景色、縦書き					
背景設定							
枠設定							
素材貼付	マルチメディアファイル(動画・音声)						
	スタンプ、アレイ図						

機能名	機能詳細		エディション			
			SR	ST	LT	
発表ノート	素材貼付	時計	○	○	*	
		カメラからの取り込み				
		デスクトップからの取り込み				
		クリップボードからの取り込み				
	オブジェクト操作	グループ化				
		画像化、最前面・最背面移動、背景化、アンドウ、リドゥ				
	方眼	オブジェクトの吸着、方眼サイズの設定				
	背景編集					
	画像・動画トリミング					
	ページ	一覧表示、順番入れ替え				
		他のノートからの取り出し				
		ページ間のオブジェクトコピー				
	資料置き場	ノート、ページ、マルチメディアファイルの教材の共有				
	保存・読み込み	画像として保存				
		PDFとして保存				
		PowerPointファイルの読み込み				
	印刷	標準印刷				
		分割印刷				
	作品管理	フォルダ作成				
		ノートのフォルダ間移動				
	スライドショー	スライドショー時のマーキング				
	配付	教員機の画面を配付				
		ノート、ページの配付				
		配付のお知らせ表示				
		一斉 / 個別				
	提出	学習者からの提出				
		提出したノートの一覧表示、比較表示、絞り込み				
	回収	ノートの一斉回収				
		日付、学年・組、ノート名での絞り込み検索				
	履歴表示	提出、回収したノートを学習者ごとに比較表示				
	画像合成	複数の学習者のページを一枚に合成				
		合成後に学習者を特定				個別 / 複数
		特定の学習者を強調表示				スライダ調整
合成結果を学習者へ配付						

機能名	機能詳細		エディション					
			SR	ST	LT			
発表ノート	マッピング	接続線	実線、2重線、点線、矢印	○	○	*		
			循環接続					
		レイアウト	ページの自動拡張					
	カードの自動整列							
	カードをまとめて移動、重なり防止(自動回避)							
	文章アシスト	カードをツリー状に自動配置						
		つなぎ言葉の入力	フリーハンド キーボード入力					
	グループ化	グループ化	仮グループ / 本グループの作成					
			サブグループの作成					
			自動配色					
			カテゴリの設定				文字、画像	
	レイアウト	レイアウト	ページの自動拡張					
			本グループ作成時のカードの重なり防止					
	プログラミング	流れ図の記号	開始、終了、処理、条件分岐、繰り返し					
			課題設定					
		接続線	接続線				実線、点線	
							記号と記号を選んで自動接続	重なり防止(自動回避)
							手動による補正	
		レイアウト	レイアウト				記号の挿入による自動配置	
							ページの自動拡張	
		実行	実行				スライドショー	接続線に沿った進行、条件分岐時の進行選択
タイムライン				メモ・写真追加、印刷				
進行履歴								
グループワーク	グループワーク	学習者によるグループ設定 / 切り替え						
		ノート、ページへの同時編集						
		編集保護、編集者表示						
		ノートの結合、他の学習者のページ参照・共有						
画面合体	画面の合体	2画面、3画面、4画面など任意の台数で合体						
		縦、横など任意の形で合体						
	画面の合体	ページの合体表示、ページへの同時編集						
		線・図形・マルチメディアファイル・文字などの端末間移動						
		合体解除時のページ共有						

機能名	機能詳細		エディション				
			SR	ST	LT		
シンプルプレゼン	スライドの作成	画像、カメラ撮影、ペン・文字入力	○	-	-		
	スライドショー						
	情報活用レベル	スライドの数・画像の数・テキストの数・文字数の制限					
		教員による一括設定、学習者による選択					
履歴表示	更新日時、学年・組による検索						
ポジショニング	課題作成	テンプレートからの選択	○	-	-		
		配付、期限設定					
	回答	プロット・テキスト入力					
		回答履歴の確認					
		他の学習者の回答 / 名前を表示					
	分析	回答の一覧表示 / 合成表示				変化の大きさ	
						軌跡	
						ワードランキング	
						ワード検索	
						グループによる分類	
	分析する回答履歴の期間設定						
みんなの作品	作品の公開	教材作品・発表ノートからの公開	○	*	*		
	相互確認	作品の一覧表示					
		作品の比較表示					
		作品の選択				学習者による任意選択 教員からの指定	
	相互評価	評価入力				付箋紙の貼り付け	色による段階評価
							文字入力による評価
						指し棒	
		評価確認				評価者、評価内容の確認	公開した作品
						学習者による確認	
	評価設定	教員による確認				作品フォルダ内のすべての作品	
作品フォルダ・評価基準の設定							
自習アプリ	問題作成・出題	選択、並べ替え、手書き入力、計算、記述式	○	*	*		
	学習履歴の確認	学習者による確認					
		教員による確認				学習者ごとに確認	
						問題集ごとに確認	
	投影非対応						
問題の流し込み(更新)							

機能名	機能詳細		エディション		
			SR	ST	LT
ワイヤレスディスプレイ&無線LAN連携 ^{※4}	投影の開始 / 終了の制御		○	*	*
	タイマーのマルチモニター表示				
	災害時の一般開放設定				
	無線LAN接続状況確認				
	無線AP電源スケジュール連携				
無線LAN環境への配慮	画面転送時のフレームレート設定		○	○	○
	画像取り込み時の自動圧縮				
	各端末の無線インジケータ表示				
	授業グループへの自動再参加				
	教材配付 / 回収時のリトライ対応				
	無線LANへの再接続				
	オフライン利用時のファイルをアップロード				
差分ファイル保存(発表ノート)					


※4 ワイヤレスディスプレイアダプタおよび無線LANアクセスポイントの製品によって、活用できる機能が異なります。詳しくは76ページを参照してください。

ユーザ情報

機能名	機能詳細		エディション		
			SR	ST	LT
ユーザ情報登録 / 変更 / 削除	一括 / 個別		○	○	○
ドラッグ&ドロップによる登録・進級処理	学校で利用されている名簿(Excel形式)を使って一括登録・一括進級処理		○	○	○
Active Directory連携	Active Directoryへ自動登録		○	○	○
学年別辞書	辞書の学年別切り替え		○	○	-
個人 / グループフォルダ	個人 / グループフォルダの自動生成 / 表示		○	○	○
	個人 / グループフォルダの管理				
	既存フォルダ(ネットワークドライブ)の登録 / アクセス				
	他の学習者フォルダ(個人フォルダ)の登録 / アクセス				
	個人フォルダへマイドキュメント・マイミュージック・マイピクチャを自動マッピング				
	個人フォルダファイル連携 for iPad	iPad端末内のファイルを個人フォルダにアップロード	○	-	-
パスワード変更	学習者のパスワードを一括変更		○	○	○
	学習者本人がパスワードを変更				
ユーザ名表示	ログオンしているユーザ名(名前)の表示		○	○	○
かんたんログイン	低学年向けログイン画面(Active Directory連携時は、Windows認証との連動も可)		○	○	○

校内ネットワーク


機能名	機能詳細	エディション		
		SR	ST	LT
確認	校内ネットワーク上のコンピュータの状況を確認	○	○	○
制限	スタートメニュー、デスクトップ、システム、アプリケーション、ドライブ、インターネット			
	指定URLの閲覧制限 / 許可 指定対象URL入力 / ファイルインポート			
	授業向け設定 (エクスプローラのアイコン・文字サイズ調整など)	○	○	○
	Windows ストアアプリのインストール制限			
	タイトル画面の設定・編集			
電源	電源ON / OFF、ログオン、ログオフ、再起動	○	○	○
キーボード・マウス転送	単体操作、一斉操作、画面位置合わせ、静止画巡回表示	○	○	○
Update支援	Sky製品のアップデート	○	○	○
	Windows Update支援			
ログ	アプリケーション、プリンタ、IPアドレス・ユーザーID、インターネット閲覧	○	○	○
災害時設定解除	専用USBメモリによる制限設定の解除	○	○	○
復元	クライアント復元	*	*	*
作品ビューア	閲覧	期間と教科による絞り込み		
		時間割から選んで絞り込み		
		プレビュー表示	○	○
	スライドショー			
	配付・回収	ファイル、フォルダの配付 / 回収		



※1 サーバがない環境やサーバに接続できない環境でもご利用いただけます。ただし、制約事項がございますので、詳細は別途お問い合わせください。
 ※2 ワイヤレスディスプレイアダプタを導入しない場合は、提示機が必要です。

教育センターにサーバを設置し、各学校のサーバをNASで運用する場合 ※詳細につきましては、お問い合わせください。

- センターに基幹サーバを配置
- 基幹サーバ1台で複数の学校に対応
- 学校側にNAS、教員機、学習者機を配置



動作環境

学校サーバ^{※1}

CPU	デュアルコア Intel [®] Xeon [®] 3GHz以上
メモリ	2GB以上 ^{※2}
OS ^{※3}	Windows Server 2012 Standard、Windows Server 2012 R2 Standard ^{※4} 、Windows Server 2016 Standard、Windows Server 2019 Standard

※1 ブラウザ対応機能(82ページに掲載)を使用する端末の台数によって、必要となるサーバのスペックが異なります。詳細はお問い合わせください。※2 ブラウザ対応機能を使用する場合は、4GB以上が必要です。※3 x64 プロセッサの場合は、Intel Xeon / Pentium / Celeronファミリ、AMD Athlon / Opteronファミリまたは互換性のあるプロセッサが必要です。Intel Itaniumプロセッサには非対応。※4 新規インストールのみ対応します。

教員機・学習者機

CPU	Intel [®] Core [™] i3-3217U 1.80GHz以上(タブレット端末の場合は、Intel [®] Atom [™] Z3735F 1.33GHz以上 ^{※1,2)}
メモリ	2GB以上 ^{※2,3}
OS ^{※4}	Windows 8.1 (Pro / Enterprise)、Windows 10 ^{※5} (Home ^{※6} / Pro / Enterprise / Education / Pro Education)
ディスプレイ	1280×768以上、2736×1824以下 ^{※7}

※1 CPUの処理性能は、動作周波数以外にも、コア数やキャッシュ等の複数の要因で左右されます。OSが推奨する環境以上のものをご用意ください。※2 「追っかけ再生」を使用する場合は、CPUはIntel Core i5 1.7GHz以上、メモリは4GB以上を推奨します。※3 Windows 8.1 64bit版OSで「クライアント復元」を使用する場合は3GB以上が必要です。※4 ハイブリッドブート機能が有効な環境では、「電源ON」が使用できません。※5 最新の対応状況については、別途Webサイト(<https://www.skymenu-class.net/operation/>)をご確認ください。※6 ドメインに参加できないため、シングルサインオンや「Windows Update支援」など一部の機能が使用できません。「クライアント復元」には対応していません。※7 ワイドディスプレイにも対応しています。また、DPI設定は200%まで対応しています。

提示機

CPU	Intel [®] Celeron [®] N4000 1.10GHz以上(タブレット端末の場合は、Intel [®] Atom [™] Z3735F 1.33GHz以上 ^{※1)}
メモリ	1GB以上 ^{※2,3}
OS	Windows 8.1 (with Bing ^{※4,5} / Pro / Enterprise)、Windows 10 ^{※6} (Home ^{※5} / Pro / Enterprise / Education / Pro Education)

※1 CPUの処理性能は、動作周波数以外にも、コア数やキャッシュ等の複数の要因で左右されます。OSが推奨する環境以上のものをご用意ください。※2 64bit版OS、タブレット端末の場合は、2GB以上が必要です。※3 「クライアント復元」を使用する場合、32bit版OSでは1.5GB以上、64bit版OSでは3GB以上のメモリが必要です。※4 ハイブリッドブート機能が有効な環境では、「電源ON」が使用できません。※5 Windows 8.1 with Bing、Windows 10 Homeはドメインに参加できないため、シングルサインオンや「Windows Update支援」など一部の機能が使用できません。また、Windows 10 Homeは「クライアント復元」に対応していません。※6 最新の対応状況については、別途Webサイト(<https://www.skymenu-class.net/operation/>)をご確認ください。

校内端末^{※1}

CPU	Intel [®] Celeron [®] N4000 1.10GHz以上
メモリ	1GB以上 ^{※2} (64bit版OSの場合は2GB以上)
OS ^{※3}	Windows 8.1 (with Bing ^{※4} / Pro / Enterprise)、Windows 10 ^{※5} (Home ^{※4} / Pro / Enterprise / Education / Pro Education)

※1 ユーザ管理ツールや作品ビューアなどを利用するための端末。※2 「クライアント復元」を使用する場合、32bit版OSの場合1.5GB以上、64bit版OSの場合3GB以上が必要です。※3 ハイブリッドブート機能が有効な環境では、「電源ON」が使用できません。※4 Windows 8.1 with Bing、Windows 10 Homeはドメインに参加できないため、シングルサインオンや「Windows Update支援」など一部の機能が使用できません。また、Windows 10 Homeは「クライアント復元」に対応していません。※5 最新の対応状況については、別途Webサイト(<https://www.skymenu-class.net/operation/>)をご確認ください。

無線LAN^{※1}

今後、動作確認製品を増やしてまいります。最新情報はWebサイト(<https://www.skymenu-class.net/operation/>)をご覧ください。

▼ 動作確認製品	
<ul style="list-style-type: none"> アイ・オー・データ機器社製：WHG-NAPG/A、WHG-AC1750A、WHG-AC1750A-E、WHG-AC1750AF、WHG-AC1750AL アイコム社製：AP-9500 アライドテレシス社製：AT-TQ4600、AT-TQ5403 NEC社製：QX-W1020^{※2}、QX-W1030^{※2} NECプラットフォームズ社製：NA1000A、NA1000W、NA1500A NTT東日本社製：ギガらくWi-Fi ベーシックプラン、ギガらくWi-Fi ハイエンドプラン エレコム社製：WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-M2133、WAB-M1775-PS サイレックス・テクノロジー社製：SKY-AP-300AN、SKY-AP-301AN、SKY-AP-302AN、SKY-AP-303AC シスコシステムズ合同会社製：AP1600^{※3}、AP2600^{※3}、AP2700^{※4} 	<ul style="list-style-type: none"> 日本ヒューレット・パッカド社製：AP-300シリーズ バッファロー社製：WAPM-AG300N、WAPM-APG300N、WAPM-APG600H、WAPS-APG600H、WAPM-1166D、WAPM-1750D、WAPM-2133TR パナソニック社製：EA-7HW02AP1 フォーティネット社製：AP832i^{※5}、AP832e^{※5} 富士通社製：SR-M50AP1、ESPRIMO Edge Computing Edition Z0110/E^{※6} フルノシステムズ社製：ACERA 850F、ACERA 950、ACERA 1150w、ACERA 1110、ACERA 1210 ヤマハ社製：WLX202、WLX302 Ruckus Wireless社製：ZoneFlex[™] R500

※1 無線LANアクセスポイントのファームウェアは最新に更新されている必要があります。※2 無線LANコントローラ：QX-W1030(コントローラ機能内蔵アクセスポイント)にて動作確認をしています。※3 無線LANコントローラ：Cisco 2500 シリーズにて動作確認をしています。※4 無線LANコントローラ：Cisco 5500 シリーズにて動作確認をしています。※5 無線LANコントローラ：FWC-50Dにて動作確認をしています。※6 Windows 10 IoT(Enterprise)搭載のコンピュータと一体となったアクセスポイントで、SKYMENU Classをインストールしてディスプレイと接続することで、提示機としても使用することができます。

▼ 無線LANメーカー推奨品 (無線LANメーカー様推奨の製品です。各メーカー様より、動作確認製品と同様の動作が可能とご連絡をいただいております。)	
<ul style="list-style-type: none"> エレコム社製：WAB-S600-PS シスコシステムズ合同会社製：1830シリーズ、2800シリーズ、Meraki[®] MRシリーズ 	<ul style="list-style-type: none"> フルノシステムズ社製：ACERA 810、ACERA 1010、ACERA 1020 ヤマハ社製：WLX402 Ruckus Wireless社製：ZoneFlex[™] R510

無線LANは、構築設定や周辺環境などによる影響を受けるため、必ずしも上記製品での動作を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

「ワイヤレスディスプレイ&無線LAN連携」の対応について

ワイヤレスディスプレイアダプタ製品によって、使える機能が異なります。最新情報については、Webサイト(<https://www.skymenu-class.net/operation/>)をご確認ください。

<ul style="list-style-type: none"> エレコム社製：ECB-G01HD^{※1} 連携機能(投影の開始 / 終了の制御、タイマーのマルチモニター表示) サイレックス・テクノロジー社製：SKY-AP-300AN^{※2}、SKY-AP-301AN^{※3}、SKY-AP-302AN、SKY-AP-303AC 連携機能(投影の開始 / 終了の制御、タイマーのマルチモニター表示、災害時の一般開放設定^{※4}、無線LAN接続状況確認、無線AP電源スケジュール連携) バッファロー社製：LDV-HDA^{※1} 連携機能(投影の開始 / 終了の制御、タイマーのマルチモニター表示) パナソニックLSネットワークス社製：SK-EML8TPoE+、SK-EML12TPoE+、SK-EML16TPoE+、SK-EML24TPoE+、GA-ML4TPoE+、GA-ML8TPoE+、GA-ML12TPoE+、GA-ML16TPoE+、GA-ML24TPoE+ 連携機能(無線AP電源スケジュール連携) フルノシステムズ社製：ACERA 850F^{※2}、ACERA 950^{※2}、ACERA 1150w^{※2} 連携機能(投影の開始 / 終了の制御) ロジテック社製：LDE-WHDI202TR (ワイヤレスHDMI送受信機セットに対応しています。)
--

※1 無線アクセスポイントと組み合わせることご利用いただけます。※2 制限事項や事前確認事項などがございますので、詳細については別途お問い合わせください。※3 「災害時の一般開放設定」および「無線AP電源スケジュール連携」には対応していません。※4 サイレックス・テクノロジー社製の統合管理ソフトウェアと連携します。

「投影」の対応プロジェクト

最新情報については、Webサイト(<https://www.skymenu-class.net/operation/>)をご確認ください。

▼ 制御 / 画面送信対応 プロジェクト

- NECディスプレイソリューションズ社製：NP-P420XJL、NP-P350WJL、NP3250J、NP2250J、NP1250J、NP3250WJ、NP-PA600XJL、NP-PA550WJL、NP-PA500UJL、NP-PA500XJL13ZL、NP-PA550WJL13ZL、NP-P451XJL、NP-P501XJL、NP-P401WJL、NP-P451WJL
- セイコーエプソン社製：EB-535W、EB-530、EB-536WT、EB-G7400U、EB-G7200W、EB-G7000W、EB-G7800、EB-L1405U、EB-L1300U、EB-L1100U、EB-L25000U、EB-U42、EB-W41、EB-W05、EB-X41、EB-X05、EB-S41、EB-S05、EB-1795F、EB-1785W、EB-1780W、EB-2265U、EB-2155W、EB-2042、EB-2142W、EB-2247U、EB-990U、EB-980W、EB-960W、EB-970、EB-700U、EB-685W、EB-680、EB-710UT、EB-696UT、EB-695WT、EB-685WT、EB-1470UT、EB-1460UT、EB-1440UT、EB-L1750U、EB-L1755U、EB-1500UH、EB-L1505UH、EB-L1000U、EV-V100、EV-V105、EB-L400U、EB-L510U、EB-L610U、EB-L610W、EB-L615U

▼ 制御対応プロジェクト

PJLink対応プロジェクト(弊社は、現時点において、型番を明記させていただいているプロジェクト以外については動作確認を行っておりません。規格上動作可能となっております。PJLinkの詳細については、Webサイト(<http://pjlink.jbmia.or.jp/>)をご参照ください。)

PJLink® 本ソフトウェアは、データプロジェクトを操作・管理するために一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)で策定された業界統一規格「PJLink」に対応しています。

シンクライアント対応について

- 弊社製：SKYDIV Desktop Client
- ヴィエムウェア社製：VMware Horizon® View™
- Citrix Systems社製：Citrix Virtual Apps and Desktops™

※それぞれの最新バージョンに対応予定です。制限事項などがありますので、詳細は別途お問い合わせください。

取り付け型タッチモジュールの対応について

最新情報については、Webサイト(<https://www.skymenu-class.net/operation/>)をご確認ください。

- アイ・オー・データ機器社製：DA-TOUCH

パブリッククラウド対応について

学校サーバは、Microsoft Azure Virtual Machines上での動作をサポートいたします。詳細は別途お問い合わせください。*1,2,3,4,5,6

※1 必要なインスタンスは、本書に記載のハードウェアスペックに準じます。詳細は71ページを参照してください。また、クライアント接続台数が同数であっても実際のシステムの負荷は大きく異なりますので、実際の負荷に合わせて適切なインスタンスをご選択してご利用ください。※2 オンプレミスでの運用と同様に学校サーバとクライアント間、およびクライアント同士が相互に通信する必要があります。※3 パブリッククラウド利用時には、各クラウドサービス事業者が推奨する可用性の確保やデータバックアップの実施を強くお勧めいたします。※4 一つのVirtual Machines上で500ユーザまでご利用いただけます。※5 個人フォルダは、各学校に設置されたNASで動作検証をしています。※6 教育委員会や学校で定める情報セキュリティポリシーで、学校外にデータを保存することが認められているかなど、パブリッククラウドの利用に関する規定をご確認ください。

SKYMENU Classのブラウザ対応機能^{※1}について

以下の機能は、各OSに搭載されたブラウザ上での動作に対応しています。

- マイページ
- 電子連絡板
- 発表ノート(ブラウザ)^{※2}
- シンプルプレゼン
- ポジショニング

対応OS	対応ブラウザ
Windows	Internet Explorer 11 ^{※3} 、Microsoft Edge (Chromium) ^{※4} 、Google Chrome ^{※4}
Google Chrome OS ^{※5}	Google Chrome
iPadOS ^{※5}	Safari

※1 ブラウザ対応機能を使用するにはInternet Information Services(IIS)が必要です。また、SSL(HTTPS)による通信を行うため、SSL証明書が必要です。ブラウザ対応機能を使用する端末の台数によって、必要となるサーバのスペックが異なります。詳細はお問い合わせください。※2 「発表ノート(ブラウザ)」はSR版にのみ搭載されています。従来の「発表ノート」とは一部仕様が異なります。※3 カメラ機能は使用できません。※4 SKYMENU Classがインストールされていない環境での動作保証です。※5 ブラウザ対応機能以外は使用できません。

注意事項

「校内・校外連絡」の注意事項

- Microsoft Office 365 Educationの契約が必要になります。

Internet Explorerご使用時の注意事項

- Windows 8.1以降では、スタート画面のInternet Explorerパネルから起動するInternet Explorerと、デスクトップ画面から起動するInternet Explorerは、別のソフトウェアとなります。本商品でInternet Explorerを使用する場合、デスクトップ画面から起動するInternet Explorerを使用してください。ただし、下記の機能はスタート画面のInternet Explorerパネルから起動するInternet Explorerに対しても有効です。
 - ・ 普通教室(インターネット関連)の「Webブラウザ利用制限」
 - ・ 校内ネットワーク運用支援(制限)の「指定URLの閲覧制限 / 許可」
- 普通教室(インターネット関連)の「Webブラウザ利用制限」の対象となった端末は、デスクトップ画面から起動するInternet Explorerのみ使用できます。なお、スタート画面のInternet Explorerパネルから起動した場合も、デスクトップ画面から起動します。
- 普通教室(インターネット関連)の「かんたんWebページ閲覧」を使用する場合は、デスクトップ画面からInternet Explorerを起動してください。また、「かんたんWebページ閲覧」によって送られたWebページは、学習者機のデスクトップ画面から起動するInternet Explorerで表示されます。
- Internet Explorerの仕様が変更された場合は、インターネット関連機能をご利用いただくことができなくなる場合があります。

タブレット端末ご使用時の注意事項

- タブレット端末をご使用いただく場合は、画面を横向きにご利用ください。縦向きにした場合、一部の機能で正常に表示されないことがあります。

ご利用いただくにあたって

- ご購入いただくライセンスによって、利用期間が異なります。利用期間のみ活用いただけるライセンス形態となっています。利用期間中は、常に最新版のソフトウェアをご利用いただけます。

海外での利用について

- SKYMENU Classは、日本国内における使用のみを前提として製造されております。外国にて使用すること、および、外国へ持ち出すことはできません。

2021年1月27日現在の情報で、予告なく変更される場合があります。最新情報は、Webサイト(<https://www.skymenu-class.net/operation/>)をご覧ください。